

Fabricadora de Helado Soft

## SERIE SFT



Estos equipos ofrecen trabajar con variados productos de suave consistencia. Poseen un microprocesador que regula la refrigeración midiendo la viscosidad del producto para mantener constante la consistencia y la temperatura por debajo de los 4.4 °C en períodos en los cuáles el equipo no se está utilizando.





## SFT12

- Modelo de sobremesa de un sabor
- Múltiples productos de suave consistencia
- Capacidad de 12 litros/hora
- Un cilindro de congelado de 1 litro
- Una cuba de mezcla de 4 litros
- Regulación de refrigeración
- Construcción en Acero Inoxidable



## SFT40A

- Modelo de piso de dos sabores
- Dos gustos combinados por una misma boca
- Múltiples productos de suave consistencia
- Capacidad de 40 litros/hora
- Dos cilindros de congelado de 1,7 lts cada uno
- Dos cubas de mezcla de 12,5 lts cada una
- Regulación de refrigeración
- Construcción en Acero Inoxidable



## SFT48 / SFT48A

- Modelo de sobremesa de dos sabores
- Múltiples productos de suave consistencia
- Capacidad de 48 litros/hora
- Dos cilindros de congelado de 1,8 lts cada uno
- Dos cubas de mezcla de 12,5 lts cada una
- Regulación de refrigeración
- Construcción en Acero Inoxidable

### > SFT48A

- Equipo con bomba de aire:
- Batidor de cuchilla flexible
  - Mayor capacidad
  - Mayor sobrecoste



Características técnicas por modelo:



Modelo	SFT12	SFT40A	SFT48/SFT48A
Capacidad	12 litros/hora	40 litros/hora	48 litros/hora
Dimensiones	202 x 684 x 778 mm	550 x 650 x 1340 mm	554 x 654 x 1520 mm
Peso neto	60 kg	200 kg	215 kg SFT48 / 225 kg SFT48A
Voltaje	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Potencia	1.4 KW	2.6 KW	3.4 KW
Motor	0.5 HP	-	2 x 1 HP
Refrigeración de producto	1 x 280 BTU/hr	1 x 5039 BTU/hr	2 x 3393 BTU/hr
Pre-refrigeración de producto	-	1 x 420 BTU/hr	1 x 400 BTU/hr
Refrigeración de equipo	Aire	Aire	Aire