

Anafes Eléctricos

E-75



- Calidad profesional industrial
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Cocción uniforme
- Protección de perillas

Características

E-75

Diseño óptimo

Robusto, alto rendimiento, bajo consumo y mantenimiento.

Construcción

Este anafe construido totalmente en Acero Inoxidable AISI 430, esmerilado por fuera y brillante por dentro.

- **Integramente Acero Inoxidable AISI 430**
- **Instrumental E.G.O. alemán**
- **BASE OPCIONAL: en hierro ángulo pintado, caño estructural pintado, o caño de acero inoxidable**



Opcionales

- 4 hornallas eléctricas | **E-75/4H**
- 2 discos + baño maría | **E-75/2DBMA**
- 2 discos + plancha rectificada | **E-75/2DPLR**
- Parrilla | **E-75/PAR**
- Plancha rectificada | **E-75/PLR**
- Medio anafe con 2 discos | **E-75/MED2D**

Características Generales

| | |
|-----------------|---|
| Dimensiones mm | 750 x 750 x 220 / 850 h |
| Fuente de calor | Eléctrica |
| Potencia | 4 discos: 7,5 kW 2 discos + baño maría o plancha: 5,5 kW Parrilla o plancha: 4 kW Medio anafe con 2 discos: 3,5 kW |
| Voltaje | Anafes: 380 V Medio anafe con 2 discos: 220 V |
| Peso máximo | Olla 20 Lts |

Pesos según Variantes

| Modelo | Peso | Modelo | Peso |
|------------|--------|------------|------|
| E-75/4H | 28 Kgs | E-75/PAR | - |
| E-75/2DBMA | - | E-75/PLR | - |
| E-75/2DPLR | - | E-75/MED2D | - |

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.