

Anafes a Gas

G-75



- Calidad profesional industrial
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Cocción uniforme
- Protección de perillas
- Gas 1/2"

Diseño óptimo

Sus hornallas de 30 centímetros de hierro fundido dan una sólida resistencia y cocción uniforme. Solamente para cocineros exigentes que requieren eficiencia al cocinar. Calidad profesional industrial garantizada. Robusto, alto rendimiento, bajo consumo y mantenimiento. Este anafe es el más competitivo y eficiente del mercado.

Opcional con bacha de baño maría para cocción a través de agua hirviendo, ideal para realizar salsas, fundir quesos, chocolates, mantener comidas calientes, entre otras funcionalidades.

Construcción

Este anafe está construido totalmente en Acero Inoxidable AISI 430 esmerilado por fuera y brillante por dentro.

- **Íntegramente Acero Inoxidable AISI 430**
- **Robinete / válvula semi-industrial con piloto**
- **BASE OPCIONAL: en hierro ángulo pintado, caño estructural pintado, o caño de acero inoxidable**

Base Opcional



Datos técnicos

G-75

Opcionales

- 4 hornallas | **G-75/4H**
- 2 hornallas + baño maría | **G-75/2HBMA**
- 2 hornallas + parrilla | **G-75/2HPAR**
- 2 hornallas + plancha acanalada | **G-75/2HPLA**
- 2 hornallas + plancha lisa | **G-75/2HPLL**
- 2 hornallas + plancha rectificada | **G-75/2HPLR**
- 2 baño maría | **G-75/2BMA**
- 2 plancha acanalada | **G-75/2PLA**
- Baño maría | **G-75/BMA**
- Parrilla | **G-75/PAR**
- Parrilla volcable | **G-75/PARV**
- Plancha rectificada | **G-75/PLR**
- Plancha lisa | **G-75/PPL**
- Plancha fundición + baño maría | **G-75/PLFBMA**
- Plancha lisa + baño maría | **G-75/PLLBMA**
- Plancha pulida + baño maría | **G-75/PLPBMA**
- Plancha pulida + plancha acanalada **G-75/PLPPLA**

Características Generales

Dimensiones mm	750 x 750 x 220 / 850 h
Fuente de calor	Gas envasado o natural
Gasificación Cal/H	2 quemadores tubulares ranurados de 2500 2 quemadores tipo T de 5000 y piloto
Alimentación	1/2"
Medidas Baño María mm	285 x 580 x 145 h

Pesos según Variantes

Modelo	Peso	Modelo	Peso	Modelo	Peso
G-75/4H	30 Kgs	G-75/2BMA	-	G-75/PPL	-
G-75/2HBMA	-	G-75/2PLA	-	G-75/PLFBMA	-
G-75/2HPAR	-	G-75/BMA	-	G-75/PLLBMA	-
G-75/2HPLA	-	G-75/PAR	-	G-75/PLPBMA	-
G-75/2HPLL	44 Kgs	G-75/PARV	-	G-75/PLPPLA	-
G-75/2HPLR	44 Kgs	G-75/PLR	-		

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.