

Bañadora Recubridora de Productos Brunetti

BRP400



- Preparada para baño de repostería líquido
- Cuba de baño maría, cascada y cinta transportadora de acero inoxidable AISI 304

Características

BRP400

Funcionamiento

Preparada para baño de repostería líquido produce 400 unidades por hora. Sistema de bañado por noria. Baña por cascada la parte superior del producto y por inmersión en la base del mismo. Tanto la cascada como la plataforma de inmersión cuentan con regulación. Control de temperatura digital. Una vez elegida, la temperatura queda fijada y el controlador lo manejará de forma automática. El calentamiento del baño maría es mediante resistencia eléctrica.

Construcción

Estructura construida en acero laminado con terminación de pintura termoplástica epoxi horneada. Cuenta con velocidad fija, tanto para la cinta transportadora como para la noria. La cinta transportadora cuenta con una plataforma de salida para recibir el producto. La cinta transportadora es de muy fácil extracción, la cual permite una limpieza rápida en la cuba como a la misma cinta. Cuenta con forzador de aire de alta presión con regulación de caudal y de altura. La cuba de baño maría, la cascada y la cinta transportadora están construidas en acero inoxidable calidad AISI 304.



Ficha técnica

BRP400



Producción	400 productos / hora
Capacidad de la cuba de baño	8 kgs
Capacidad de agua baño maría	18 lts
Sistema de bañado	Por noria
Voltaje	220 volt. con toma a tierra
Alto	625 mm
Largo	700 mm
Ancho	500 mm
Peso	50 Kgs
Construcción	Acero laminado / Acero inox. AISI 304
Terminación	Pintura termoplástica epoxi horneada

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.