

Cortadora de Fiambre Automática

SL-300E



- Cuchilla de 300 mm
- Grosor de corte de 0 - 15 mm
- Potencia de corte de 250 W
- Máxima seguridad garantizada

Características

SL-300E


Usos y aplicaciones

Este producto se utiliza principalmente para procesar carne congelada, productos de harina, embutidos y fiambres, entre otros. Es para uso comercial y ampliamente utilizado en lugares como la planta empacadora de carne, restaurantes, hoteles y supermercados, etcétera.

Construcción y seguridad

Esta máquina incorpora interruptores táctiles resistentes al agua y grandes mejoras en su mecánica. El circuito cuenta con múltiples protecciones. Si se corta el suministro eléctrico la máquina se detiene y solo arranca cuando se vuelve a apretar el botón correspondiente. El motor se detiene automáticamente si la temperatura excede la permitida. De esta forma, todos los dispositivos de seguridad de la máquina han sido diseñados para garantizar la máxima seguridad del usuario.

- 1 Caja del circuito
- 2 Perilla de ajuste de grosor
- 3 Brazo de apoyo
- 4 Barral de presión
- 5 Equipo de afilado
- 6 Bandeja de comida
- 7 Dispositivo de agarre de la pieza



Detalle técnico

SL-300E



Dimensiones	650 x 540 x 680 milímetros
Peso	47 kilogramos
Tamaño máximo de la pieza a cortar	300 x 200 x 150 milímetros
Grosor de corte	0 - 15 milímetros
Velocidad de barrido	37 - 40 cortes por minuto
Diámetro de la cuchilla	300 milímetros
Potencia de corte	250 W
Potencia de barrido	300 W
Voltaje / Frecuencia	220 - 380 V / 50 Hz

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.