

Cortadora de Fiambre Automática

SL350B



- Velocidad de 42 - 56 veces/min
- Variador de velocidad
- Potencia de motor de corte 750W
- Potencia de motor recíproca 750W
- Construcción en aluminio anodizado

Características

SL350B

Diseño óptimo

Esta máquina está diseñada de acuerdo con las normas internacionales de seguridad sanitaria. Tiene varias ventajas como la velocidad de desplazamiento que se puede ajustar libremente y está equipado con un botón de parada de emergencia.

La placa de ajuste del grosor está inclinada con un ángulo de 50 grados, lo que facilita su ajuste. Cuenta con un interruptor de reinicio, que es más seguro y fiable. Toda la carcasa está fabricada usando la técnica de fundición, impermeable, más duradera y estable. Cuenta con un variador de velocidad. El usuario puede ajustar el variador de velocidad de 40 a 60 veces por minuto, lo que hace que la superficie del corte sea suave.

Construcción

Las partes que entran en contacto con los alimentos son todas de aluminio anodizado avanzado, más higiénico y duradero.

- **Con interruptor de reinicio**
- **Diámetro de la cuchilla 353 mm**



Datos técnicos

SL350B



Dimensiones mm	1000 x 750 x 1450 h
Potencia motor de corte	750 W
Potencia motor recíproca	750 W
Rango de velocidad	42 - 56 veces/min
Grosor de corte	0 - 18 mm
Diámetro de cuchilla	353 mm
Peso	225 kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.