



# Brunetti®

Cubeteadora de Carne

## CBT500B



- Producción de 500-600 kgs/hora
- Grosor de corte de 3-40 mm
- Potencia de 3.2 kW
- Temperatura de trabajo de -5 °C
- Acero inoxidable AISI304

# Características

CBT500B

La serie de Cubeteadoras de Carne Brunetti CBT está diseñada y fabricada bajo parámetros internacionales avanzados de maquinaria y tecnología, con una estructura robusta y la más alta precisión para distintos tipos de corte, sumado a la alta eficiencia de trabajo.

## Usos y aplicaciones

Los equipos son adecuados para plantas de procesamiento de alimentos cárnicos medianas o grandes, adaptándose a requisitos de proceso especiales. Brindan la posibilidad de cortar carne, grasa y otras materias primas en cubos, desmenuzar o cortar en rodajas (ajustando el tamaño de la rejilla del cuchillo).

## Construcción y seguridad

Fabricadas en acero inoxidable AISI304, cuentan con una estructura compacta, segura y práctica ofreciendo con un montaje flexible. De fácil mantenimiento y limpieza.

## Ventajas

- Buen rendimiento de protección de seguridad: cuando se abre la puerta delantera, el cortador giratorio se detiene inmediatamente.
- La rejilla del cortador y el cortador grande son fáciles de montar y desmontar. Se pueden quitar por completo sin herramientas.
- El mecanismo de presión lateral puede aumentar la cantidad de carne cortada en simultáneo. Esto también ayuda a acelerar la presión previa para alcanzar el valor establecido, lo que mejora la eficiencia de producción.
- El diseño de la estructura de la horquilla de cambio mejora la calidad de corte de los productos, reduce el ruido y la tasa de fallas mecánicas.
- Ajustando la perilla de precarga se puede garantizar la consistencia del producto en el proceso de corte.
- La carne se puede alimentar paso a paso, pudiéndose minimizar la extrusión de productos en el proceso de corte.
- Intercambio del número de cuchillas en la rejilla para cortar carne en cubos de diferentes tamaños según combinación conveniente.

# Detalle técnico

CBT500B



Dimensiones del Equipo	<b>1480 x 800 x 980 milímetros</b>
Dimensiones de Caja de Corte	<b>84 x 84 x 350 milímetros</b>
Dimensiones del Embalaje	<b>1950 x 1000 x 1100 milímetros</b>
Grosor de corte	<b>3 - 40 milímetros</b>
Producción	<b>500 - 600 Kgs/hora</b>
Temperatura de trabajo	<b>-5° C</b>
Potencia	<b>3.2 kW</b>
Voltaje / Frecuencia	<b>380 - 400 V / 50Hz</b>
Construcción	<b>Acero Inoxidable AISI304</b>

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*