



Brunetti®

Enfriador de Agua

SERIE EA



- Capacidad 230/600 lts
- Calidad industrial pesada
- Enfriamiento rápido
- Construcción sencilla y compacta
- Funcionamiento silencioso
- Montaje libre con ruedas

Diseño óptimo

Los enfriadores de agua son el elemento ideal para controlar la temperatura de amasado. El agua a 4°C es la temperatura ideal para producir gran variedad de masas, siguiendo las más estrictas normas de higiene.

Construcción

Este equipo cuenta con un cuadro de mando digital con posibilidades de regulación de los distintos parámetros y visualización de temperaturas, con bombas de recirculación y envío de agua, con una serpentina de Acero Inoxidable AISI 316, y con un tanque de polietileno. La entrada de agua en 18°C y la salida en 4°C. La temperatura ambiente en 35°C. Posee un montaje móvil con ruedas.

- **Tanque de polietileno**
- **Serpentina de Acero Inoxidable AISI 316**
- **Tablero digital con regulador de temperatura**



Datos técnicos

SERIE EA

EA230



EA600



Modelo	EA230	EA600
Potencia del compresor HP	2	5
Potencia frigorífica Kcal/h	3610	9220
Caudal de bomba lts/h	4000	4000
Potencia de bomba de agua HP	0,8	1
Potencia eléctrica kW	2,7	6,3
Tensión V/Hz	380 / 50	380 / 50
Capacidad del tanque lts	200	200
Cap. de enfriamiento lts/h	230	600
Dimensiones mm	710 x 820 x 1280 h	1200 x 960 x 1300 h
Peso kgs	180	307

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.