

Envasadora Horizontal Flowpack

**EFHV100** - Para Caramelos



- Servomotor y sistema de control PLC
- Alimentador automático de producto de alta eficiencia
- Áreas en contacto con el producto en acero inoxidable aptos para alimentos
- Alta velocidad de trabajo, de 800 unidades por minuto

### 1/ Componentes eléctricos

Modelo	Marca	Origen
Sensor de conteo	Omron	Japón
Botón Switch	Schneider	Francia
Terminales	Wade Miller	Alemania
HMI	-	China
Servo Motor	-	China
Fotocélula	Yatai	Shanghai

Modelo	Marca	Origen
Control de temperatura	Yatai	Shanghai
Power	Ming Wei	Taiwan
Relé de estado sólido	Schneider	Francia
Relé intermedio	Schneider	Francia
Breaker	Munlan	-

### 2/ Repuestos incluidos

No.	Componente
1	Cinturón de medio asiendo
2	Relé de estado sólido
3	2 tubos de calentamiento
4	Un set de herramientas

No.	Componente
5	Manual de usuario
6	4 copas de pie
7	Un set de cable alimentador
8	Caja de herramientas

# Ficha técnica

EFHV100



Forma de producto	<b>Redondo</b>
Largo de bolsa	<b>45 - 75 milímetros</b>
Ancho de bolsa	<b>10 - 35 milímetros</b>
Ancho de la bobina	<b>90 - 100 milímetros</b>
Velocidad de empaçado	<b>200 - 800 unidades/minuto</b>
Voltaje	<b>220 - 50/60Hz</b>
Dimensiones	<b>3700 x 1200 x 1620 h milímetros</b>
Peso aproximado	<b>600 kgs</b>
Materiales de empaçado	<b>Film laminado sellado por calor:</b>
	- OPP
	- Aluminizado
	- Laminado
	- BOPP