

Envasadora Vertical Flowpack

EFV320VG / PARA GRANULADOS



- Control de memoria programable
- Largo de bolsas de 50 a 230 mm
- Ancho de bolsas de 40 a 150 mm
- Ancho máximo de film de 320 mm
- Alta velocidad
- Incluye impresor de fecha

Características

EFV320VG

Diseño óptimo

Esta máquina se utiliza para el embalado de distintos tipos de productos líquidos. Construida totalmente en Acero Inoxidable, posee control de memoria programable, disponibilidad para distintos tipos de embalajes, alta velocidad de trabajo y modificador del embolsador para paquetes de distintos pesos. Cuenta con un ancho máximo del rollo de film de 320 milímetros, un largo de bolsa de 50 a 230 milímetros, un ancho de 40 a 150 milímetros, y embala de 10 a 80 bolsas por minuto.

- **Velocidad de 10 a 80 bolsas por minuto**
- **Disponible para distintos tipos de embalajes**
- **Embolsador modificable para distintos pesos**



Datos técnicos

EFV320VG



Largo de bolsa	50 - 230 mm máximo
Ancho de bolsa	40 - 150 mm
Producción	10 - 80 bolsas/min
Ancho de bobina	320 mm máximo
Voltaje y frecuencia	220 V / 50 Hz
Potencia	2 kW
Dimensiones mm	1200 x 700 x 1520 h
Peso de la máquina	300 Kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.