

Exhibidoras verticales

Alta gama - EVAG
(con equipo superior)



- Equipadas o semi-equipadas
- Gabinete en chapa electrozincada
- Aislación en poliuretano expandido
- Excelente iluminación lateral
- Equipo de frío en la parte superior

Diseño óptimo

Estas exhibidoras verticales cuentan con el equipo ubicado en parte superior y evaporador de techo con forzador de aire.

Además, brindan una excelente iluminación lateral, los estantes interiores son regulables de alambre tratados con pintura epoxi o plastificados.

Construcción

Poseen un gabinete en chapa electrozincada prepintada y con protección vinílica, y cuentan con una aislación en poliuretano expandido de 40 kg/m³ libre de CFC. Las puertas poseen marco de aluminio, manija incorporada, termopanel triple vidriado, burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.

- **Puerta con marco de aluminio y termopanel**
- **Evaporador de techo con forzador de aire**
- **Estantes interiores regulables de alambre**



Datos técnicos

EVAG/ES



Modelo	EVAG2P/ES	EVAG3P/ES	EVAG4P/ES	EVAG5P/ES
Puertas	2	3	4	5
Dimensiones mm	1220 x 650 x 2000	1830 x 650 x 2000	2450 x 650 x 2000	3100 x 650 x 2000
Capacidad	870 lts	1350 lts	1800 lts	2250 lts
Condensación	Forzada	Forzada	Forzada	Forzada
Potencia	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Voltaje	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Peso neto	145 Kg	197 Kg	270 Kg	-
Iluminación	1 tubo	1 tubo	1 tubo	2 tubos

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.