

Exhibidoras verticales

Alta gama - EVAG
(con puertas corredizas)



- Equipadas o semi-equipadas
- Gabinete en chapa electrozincada
- Aislación en poliuretano expandido
- Excelente iluminación lateral
- Puertas corredizas

Características

EVAG/PC

Diseño óptimo

Las puertas poseen marco de aluminio, manija incorporada y termo panel triple vidriado, burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión. Cuenta con una excelente iluminación lateral, con evaporador de techo con forzador de aire, con estantes interiores regulables de alambre tratados con pintura epoxi o plastificados.

Construcción

Cuentan con gabinetes fabricados con chapa electrozincada prepintada con protección vinílica, y cuentan con aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m³ libre de CFC. El equipo de frío se encuentra en la parte superior.

- **Puerta con marco de PVC y termopanel**
- **Evaporador de techo con forzador de aire**
- **Estantes interiores regulables de alambre**



Datos técnicos

EVAG/PC



Modelo	EVAG1200/PC	EVAG1800/PC
Puertas	2	2
Dimensiones mm	1220 x 650 x 2000	1830 x 650 x 2000
Capacidad	870 lts	1350 lts
Condensación	Forzada	Forzada
Potencia	1/3 HP	1/2 HP
Voltaje	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Peso (kgs)	160	220
Iluminación	2 tubos	3 tubos

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.