



Brunetti®

Exhibidoras Verticales

Línea Standard - EVLS



- Modelos de 1 y 2 puertas
- Chapa electrozincada
- Excelente presentación
- Iluminación LED

Diseño óptimo

Estas exhibidoras verticales cuentan con el equipo ubicado en parte inferior y evaporador de techo con forzador de aire. Ofrecen una presentación óptima de productos a través de las puerta vidriadas de termopanel triple vidrio con sistema automático de cierre. Los equipos trabajan en un rango de temperatura de 0 a 7 °C, y el sistema de frío forzado cuenta con descongelamiento automático con combistato digital y evaporación de agua.

Construcción

Poseen gabinete interior y exterior en chapa electrozincada-prepintada, inyectado en poliuretano en su totalidad (38 kgs/m³) de densidad libre de CFC. Cuenta con cenefa interna, rejillas regulables de cinco niveles y patas regulables en altura.

- **Puerta vidriada de termopanel triple vidrio**
- **Sistema de frío forzado con descongelamiento automático**
- **Estantes interiores regulables de 5 niveles**



Datos técnicos

SERIE EVLS



Modelo	EVLS1PE	EVLS2PE
Puertas	1	2
Capacidad	517 litros	794 litros
Largo	700	1000
Profundidad	598	650
Alto	2050	2050
Condensador	1/3+ HP	1/3+ HP
Peso	84 kg	124 kg

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.