

Heladeras Carniceras

---

## **SERIE HCA**



- Gabinete en paneles de poliuretano
- Exterior en acero inoxidable
- Base en caño tubular 40x40x2
- Ganchera interior de techo
- Evaporador de techo por aire reforzado

# Características

SERIE HCA

## Diseño óptimo

El equipo posee base en caño tubular 40 x 40 x 2 con pintura horneable, patas de aluminio, parrillas plastificadas blancas, y puertas placas con burlete magnético y sistema de cierre por manija de enganche.

Cuenta además con una ganchera interior de techo con soporte exterior mediante estructura de caño pintado con pintura horneable, y una ganchera de cintura.

## Construcción

Fabricadas con un gabinete en paneles de poliuretano inyectado en 40 Kg/m<sup>3</sup>, con el exterior en chapa de Acero Inoxidable esmerilado o chapa prepintada blanca, interior en chapa galvanizada, y piso interior en Acero Inoxidable brillante.

- **Sistema de cierre por manija de enganche**
- **OPCIONALES: Equipo de frío, o caballetes para bandejas**



# Datos técnicos

SERIE HCA



Modelo	HCA2M150	HCA2M175	HCA2M200	HCA3M260	HCA3M300
Potencia HP	1/2	3/4	3/4	1	1 1/2
Largo mm	1500	1750	2000	2600	3000
Profundidad mm	800	980	980	980	980
Alto mm	1850	2120	2120	2120	2120
Peso Kgs	-	250	-	-	-

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*