

Heladeras Carniceras

SERIE HCA



- Gabinete en paneles de poliuretano
- Exterior en acero inoxidable
- Base en cano tubular 40x40x2
- Ganchera interior de techo
- Evaporador de techo por aire reforzado

Características

SERIE HCA

Diseño óptimo

El equipo posee base en caño tubular 40 x 40 x 2 con pintura horneable, patas de aluminio, parrillas plastificadas blancas, y puertas placas con burlete magnético y sistema de cierre por manija de enganche.

Cuenta además con una ganchera interior de techo con soporte exterior mediante estructura de caño pintado con pintura horneable, y una ganchera de cintura.

Construcción

Fabricadas con un gabinete en paneles de poliuretano inyectado en 40 Kg/m³, con el exterior en chapa de Acero Inoxidable esmerilado o chapa prepintada blanca, interior en chapa galvanizada, y piso interior en Acero Inoxidable brillante.

- **Sistema de cierre por manija de enganche**
- **OPCIONALES: Equipo de frío, o caballetes para bandejas**



Datos técnicos

SERIE HCA



Modelo	HCA2M150	HCA2M175	HCA2M200	HCA3M260	HCA3M300
Potencia HP	1/2	3/4	3/4	1	1 1/2
Largo mm	1500	1750	2000	2600	3000
Profundidad mm	800	980	980	980	980
Alto mm	1850	2120	2120	2120	2120

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.