



Minipimers Profesionales

Serie MP



- Calidad profesional industrial
- Potencia de 280 a 850W
- Brazo Cutter de 20 a 47 cm
- Fácil limpieza y mantenimiento

Datos técnicos

Serie MP



Modelos	MP2816B	MP4525B	MP4535B	MP8540B	MP8550B
Potencia del motor	280	450	450	850	850
Medida del brazo cm	20	22	32	37	47
Medida utilizable cm	15	17	24	27	34
Alimentación V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Velocidad RPM	20.000	4.000-16.000	4.000-16.000	8.000-18.000	8.000-18.000
Kit de Remoción de Cuchillas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Aplique de pared	OPCIONAL				
Alto mm	580	670	820	780	920
Diámetro mm	100	100	100	130	140
Peso Kg	2,050	3,700	4,285	4,800	5,400
Opcionales	Brazo Batidor 250mm / Cuchilla emulsionadora				

Equipo Embalado	MP4525B	MP4535B	MP8540B	MP2816B	MP8550B
Dimensiones (mm)	290x110x570	290x110x570	290x110x560	280x140x500	280x140x600
Peso (Kg)	2,500	4,200	4,450	5,500	5,850

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo.

Minipimer Gastronómicas

Características Técnicas

- Calidad Profesional Industrial.
- Equipos de fácil limpieza y mantenimiento.
- Opcionales: brazo batidor 250mm y cuchilla emulsionadora.



Modelos	MP2816B	MP4525B	MP4535B	MP8540B	MP8550B
Potencia del motor	280	450	450	850	850
Medida del brazo cm	20	22	32	37	47
Medida utilizable cm	15	17	24	27	34
Alimentación V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Velocidad RPM	20.000	4.000-16.000	4.000-16.000	8.000-18.000	8.000-18.000
Kit de Remoción de Cuchillas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Aplique de pared	OPCIONAL				
Alto mm	580	670	820	780	920
Diámetro mm	100	100	100	130	140
Peso Kg	2,050	3,700	4,285	4,800	5,400

Opcionales

Brazo Batidor 250mm / Cuchilla emulsionadora

EQUIPO EMBALADO	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
MP4525B	290x110x570	2,500
MP4535B	290x110x570	4,200
MP8540B	290x110x560	4,450
MP2816B	280x140x500	5,500
MP8550B	280x140x600	5,850

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo.