



Sierra Carnicera

---

**SC315B**



- Compacta de alta producción
- Parada de emergencia
- Calidad industrial pesada
- Muy bajo nivel de aserrín
- Robusta con diseño monoblock
- Acero Inoxidable

# Características

SC315B

## Diseño óptimo

Posee un motor blindado de 1,5 HP de potencia trifásico o monofásico. Ofrece un muy bajo nivel de aserrín, genera cortes rápidos, limpios y seguros, y posee limpiadores de volantes y hojas. Brinda seguridad eléctrica con contactos estancos a 24 v y parada de emergencia. Cuenta con un diseño compacto, sencillo apto para limpieza profunda de fácil mantenimiento.

## Construcción

Sierra con hoja sin fin de 3 metros con rascadores sobre sus volantes, excelente equipo para pequeñas y medianas carnicerías o productores pequeños, construcción compacta y robusta para alta producción.

- **Apto para limpieza con presión de agua**
- **Amplia mesada de trabajo con cómoda altura**
- **Alta velocidad de hoja de 10 metros por segundo**
- **Diseñada para carnicerías, autoservicios y frigoríficos**



# Datos técnicos

SC315B



Dimensiones (mm)	780 x 560 x 1900 h
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Peso	120 kgs
Medida hoja de sierra	3000 mm
Tipo de hoja	16 - 19 mm
Velocidad de hoja	10 mts/seg
Potencia motor	1.5 HP

**La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.**