

Topineras Refrigeradas

Serie TPR



- 4/6/8 bandejas GN 1/3
- Modelos sobremesada
- Ajuste de temperatura
- Incluye bandejas

Aplicaciones

Nuestra serie de Topineras Refrigeradas Brunetti TPR cuenta con modelos de diferentes dimensiones y capacidades para adaptarse y aprovechar al máximo el espacio de trabajo. Ideales para insumos de ensaladas, pizzas, etcétera.

Diseño óptimo

Estos equipos trabajan con una temperatura ambiente de hasta 30 °C. El exterior está construido en acero inoxidable AISI 304, con placa posterior de chapa galvanizada, y el interior en acero inoxidable AISI 304. Cuentan con aislamiento de alta densidad, libre de CFC, de 60 milímetros de grosor, de 40 kg/m³.

- **Compresor EMBRACO**
- **Termostato digital** | Con pantalla y programable
- **Gas caliente para evitar la condensación del agua**
- **Adaptables para bandejas GN 1/4**
- **Modelo de 1200 o de 1800 milímetros de ancho**
- **Descongelado natural**

Ficha técnica

SERIE TPR

TPR1200



TPR1800



MODELO	TPR1200	TPR1500	TPR1800
Capacidad de bandejas	GN 1/3: 4	GN 1/3: 6	GN 1/3: 8
Rango de temperatura	0 ~ 10 °C	0 ~ 10 °C	0 ~ 10 °C
Temperatura ambiente	32(N)	32(N)	32(N)
Potencia	145 W	145 W	145 W
Dimensiones	1200 x 395 x 430 h mm	1500 x 395 x 430 h mm	1800 x 395 x 430 h mm
Refrigerante	R134a	R134a	R134a
Tipo de refrigeración	Estático	Estático	Estático
Tipo de descongelamiento	Automático	Automático	Automático
Peso	63 Kgs	73 Kgs	83 Kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.