



Tostador a Gas Simple

**SERIE TSTG-S**



- Uno a tres niveles de cocción
- Termómetro grado a grado
- Robinetes de control de llama
- En Acero Inoxidable AISI430

# Características

SERIE TSTG-S

## Diseño óptimo

Los tostadores están contruidos en acero inoxidable AISI430, con acabado brillante o esmerilado como opcionales, equipados con robinetes de control llama sectorizada, termómetro grado a grado y de 1 a 3 niveles de cocción.

## Construcción

Incluyen pinza en malla soldada de 25 x 25 x 2,6 mm de espesor, y soportes en goma. El diseño de estos tostadores se caracteriza por la integración de servicios como horno tostador y plancha, brindando a nuestros clientes versatilidad.

- **Tostadores simples o dobles**
- **Malla soldada de 25 x 25 x 2,6 mm**
- **Opcionales: plancha lisa / acanalada**



# Datos técnicos

SERIE TSTG-S



Modelo	TSTG-SPA410	TSTG-SPL410	TSTG-STA410
Tipo	Plancha Acanalada	Plancha Lisa	Techo de Acero
Dimensiones	410 x 385 x 280 h mm		
Consumo	Gas natural: 3000 Kcal/h - Gas envasado: 4000 Kcal/h		
Peso	-	-	9 Kgs

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*