


## Trinchadora y Armadora de Pan

---

**TA36**



- Producción entre 240-500 kgs hora
- Pequeñas y medianas producciones
- Pan Baguette, Francés, Mignon, Flauta
- Trincha de 360 milímetros de largo
- Posee ruedas reforzadas
- Corte y armado perfecto

## Diseño óptimo

Novedoso diseño, ideal para espacios reducidos. Cuenta con un sistema de armado de pan con filtros giratorios. Corta y arma en una sola máquina obteniendo diferentes tipo de panes según molde colocado en la boca de salida. Producción aproximada de 240-500 kilogramos por hora dependiendo del molde utilizado. Produce Mignon, Milonga, Flauta, Casero y sin colocar ningún molde sale Baguet.

Cuenta con cuatro medidas de moldes. Conformadores intercambiables. Motor de 1 HP Monofásico o trifásico Czerweny. Bandeja de salida de gran robustez. Conformadores en aluminio fundidos. Armado preciso y compacto. Gran velocidad de producción. Puede ser operada por una sola persona. La mejor manera de bajar sus costos sin disminuir la calidad ni la cantidad de producción.

## Construcción

Estos equipos son realizados en chapa de 3 milímetros de espesor pintado en poliéster termocontraíble. Íntegramente construída por corte laser. Equipada íntegramente con rodamientos SKF.


Cuenta con regulador de cantidad de vueltas. Rolos de polipropileno. Bandas transportadoras de PVC.

- **Construcción robusta y resistente**
- **Funcionamiento sencillo de fácil configuración**



# Datos técnicos

TA36



Producción Kgs/h	<b>240 - 500</b>
Potencia del motor HP	<b>1</b>
Alimentación V/Hz	<b>220 - 380 / 50</b>
Consumo	<b>0.55 Kw</b>
Revoluciones por minuto	<b>1450</b>
Dimensiones mm	<b>60 x 120 x 130</b>
Peso Kgs	<b>125</b>
Largo de trincha mm	<b>360</b>
Tamaño máx. de pan por pieza	<b>40 cm</b>
Peso máx. de pan por pieza	<b>250 gr</b>
Molde 1	<b>3 cortes de 120 mm c/u</b>
Molde 2	<b>4 cortes de 90 mm c/u</b>
Molde 3	<b>7 cortes de 51,4 mm c/u</b>
Molde 4	<b>9 cortes de 40 mm c/u</b>

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*